Van: [redacted] (ZN)
Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 20:19
Aan: [redacted] ZN)
Onderwerp: FW: vragen over 'Over de Maas'

299.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Created with a Trial Copy of Aquaforest Software.
This text cannot be removed.

Van: [redacted] (ZN) [redacted]@rws.nl>
Datum: dinsdag 10 dec. 2019 11:45 AM
Aan: [redacted] (ZN) <[redacted]@rws.nl>, [redacted] (ZN) <[redacted]@rws.nl>
Kopie: [redacted] (ZN) <[redacted]@rws.nl>, Kerkhof, May van de (ZN) <[redacted]@rws.nl>, [redacted] (ZN) [redacted]@rws.nl>
Onderwerp: FW: vragen over 'Over de Maas'

[redacted], [redacted],
[redacted] is heel goed bezig om alle technisch inhoudelijke vragen inzake granuliet te beantwoorden.
Echter leven er ook andere deels procesmatige vragen die wij niet alleen maar technisch kunnen beantwoorden en waar ik ook jullie hulp bij nodig heb.
De volgende drie vragen zijn vanuit communicatieafdeling gemeente West Maas en Waal op 5 december aan C&S communicatie voorgelegd.
Mijn hulpvragen aan jullie in geel:

1. Hoe kan het dat deze partij granuliet al geruime tijd worden toegepast (sinds eind oktober/begin november) terwijl de resultaten van bemonstering niet bekend zijn?
   a. De meeste resultaten zijn bekend, echter voor de parameter polyacrylamide was er geen lab die een gekalibreerde meetopstelling heeft staan. Dus als we hier op willen analyseren, moet eerst de meetopstelling worden opgezet, gekalibreerd alvorens men kan gaan meten.
      [redacted]
      [redacted]
2. Hoe kan dat de resultaten van bemonstering zo lang op zich laten wachten?
   a. Zie vorig antwoord
3. Waarom wordt de toepassing niet (tijdelijk) stilgelegd in afwachting van resultaten.
   a. [redacted]
      [redacted]

Gemeente: "Wij vinden het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de bemonstering en beweegredenen van RWS om de toepassing te laten doorgaan. Dan kunnen wij zorgen wegnemen bij onze inwoners."
Dank en groet,

11.1

[redacted]

Van: [redacted]@westmaasenwaal.nl>
Verzonden: donderdag 5 december 2019 16:38
Aan: [redacted] (ZN)[redacted]@rws.nl>
Onderwerp: vragen over 'Over de Maas'
Beste [redacted]
Wij hebben net telefonisch contact gehad over 'Over de Maas'. Mijn collega geeft het volgende aan.
Er is inmiddels een hele mailwisseling met RWS over de toepassing van een partij granuliet. Technisch zijn deze vragen beantwoord: volgens certificaat en regels Besluit bodemkwaliteit voldoet deze partij. Ondertussen is de partij ook bemonsterd. De resultaten daarvan worden pas medio december verwacht.
Het Burgercollectief stelt dit technisch antwoord ter discussie. Wij gaan het Burgercollectief adviseren om technische vragen rechtstreeks bij RWS neer te leggen.
De vragen die nu nog leven zijn:

- Hoe kan het dat deze partij granuliet al geruime tijd worden toegepast (sinds eind oktober/begin november) terwijl de resultaten van bemonstering niet bekend zijn?
- Hoe kan dat de resultaten van bemonstering zo lang op zich laten wachten?
- Waarom wordt de toepassing niet (tijdelijk) stilgelegd in afwachting van resultaten.

Wij vinden het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de bemonstering en beweegredenen van RWS om de toepassing te laten doorgaan. Dan kunnen wij zorgen wegnemen bij onze inwoners.
Ik verwacht dat de vragen en de zorgen van onze inwoners voldoende duidelijk zijn en stel het zeer op prijs dat jij een rol wil spelen in de beantwoording van de vragen.
Ik hoor graag van je.
Met hartelijke groet,
[redacted] | communicatieadviseur | gemeente West Maas en Waal | T 14 0487 | T (0487) 599 530 | M 06 [redacted] | Dijkstraat 11 | 6658 AG Beneden-Leeuwen | [redacted]@westmaasenwaal.nl | bereikbaar: maandag, dinsdag en donderdag | www.westmaasenwaal.nl | Vrijwaring |