Van:
Verzonden: dinsdag 21 april 2020 08:15
Aan: (ZN)
Onderwerp: FW: Verificatieonderzoek en terugneembaarheid toepassing

Deze mail dan? Hier heeft nooit een bijlage aan gehangen

Met vriendelijke groet,

Created with a Trial Copy of Aquaforest Software.
This text cannot be removed.

Rijkswaterstaat Zuid Nederland
Afdeling Handhaving
Bezoekadres Nijmegen | Oostkanaaldijk 354a | 6541 CD Nijmegen |
Bezoekadres Maastricht | Avenue Ceramique 125 | 6221KV Maastricht |
Postadres | Postbus 2232 | 3500GE Utrecht

M +31(0)6
E s@rws.nl
I www.rijkswaterstaat.nl
Volg ons op Twitter en Facebook

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

Indien u mij in de CC mailt, dan ga ik er vanuit dat u dat doet ter kennisname.

Van: (ZN)
Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 07:46
Aan: @nederzand.nl>
CC: (ZN) s@rws.nl>
Onderwerp: RE: Verificatieonderzoek en terugneembaarheid toepassing

Beste

Nogal logisch. Ik was de afgelopen week ziek.

Heb van Geonius nog niet het definitieve rapport ontvangen. Kan dus ook geen antwoord geven op de vraag.
Zodra deze binnen zijn en door en mij is beoordeeld, geven wij een reactie.

Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat Zuid Nederland
Afdeling Handhaving
Bezoekadres Nijmegen | Oostkanaaldijk 354a | 6541 CD Nijmegen |
Bezoekadres Maastricht | Avenue Ceramique 125 | 6221KV Maastricht |
Postadres | Postbus 2232 | 3500GE Utrecht

M +31(0)6
E @rws.nl
I www.rijkswaterstaat.nl
Volg ons op Twitter en Facebook

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

Indien u mij in de CC mailt, dan ga ik er vanuit dat u dat doet ter kennisname.

Van: @nederzand.nl>
Verzonden: maandag 10 februari 2020 17:55
Aan: (ZN) @rws.nl>
CC: (ZN) s@rws.nl>
Onderwerp: RE: Verificatieonderzoek en terugneembaarheid toepassing

Geachte

Opnieuw hebben we geen reactie ontvangen op ons herhaalde verzoek.
Om die reden is zojuist bijgevoegde brief verzonden.
Het leek ons correct om u daarvan middels deze email op de hoogte te brengen.

Met vriendelijke groet,
NEDERZAND Projectmanagement BV

Dijk 61 6645 KA Winssen
Tel (024)
Mobiel 06
@nederzand.nl
www.nederzand.nl

Created with a Trial Copy of Aquaforest Software.
This text cannot be removed.

Van:
Verzonden: donderdag 6 februari 2020 12:20
Aan: (ZN)'
CC: '@rws.nl'
Onderwerp: RE: Verificatieonderzoek en terugneembaarheid toepassing

Geachte heer

Ik wil u nogmaals vragen op onderstaand verzoek.
Tot op heden mochten wij geen enkele reactie van u vernemen en dat vinden we niet correct gelet op de inhoud van uw brief.

Met vriendelijke groet,
NEDERZAND Projectmanagement BV

Dijk 61 6645 KA Winssen
Tel (024)
Mobiel 06-
@nederzand.nl
www.nederzand.nl

Van:
Verzonden: maandag 3 februari 2020 15:31
Aan: (ZN)'
CC: '@rws.nl'
Onderwerp: RE: Verificatieonderzoek en terugneembaarheid toepassing

Geachte heer

Meer dan 3 maanden geleden hebben we onderstaande mail gevolgd door een gelijkluidende brief van u namens afd. Handhaving ontvangen.
De in de brief aangekondigde monstername is op 30 oktober jl. uitgevoerd (in duplo) en op 8 januari jl. nogmaals herhaald.
Wij hebben echter nimmer een uitslag van deze monstername van u mogen vernemen en wij verzoeken u dringend om deze resultaten aan ons te verstrekken zoals we ook op basis van uw schrijven mochten verwachten.

Uit de analyse die wij zelf hebben laten uitvoeren op de duplo-monsters is al op 6 november gebleken dat er sprake is van grond met AW-kwaliteit zoals ook op basis van vooronderzoek en certificaat mocht worden verwacht.
Wij hebben begrepen dat u de gemeente West Maas en Waal op verzoek hebt bevestigd dat er tijdens het onderzoek geen verhoogde concentraties zijn aangetroffen en het dus inderdaad om AW-materiaal gaat.
Het bevreemdt ons daarom temeer dat wij zelf niets meer van u hebben vernomen.
We verzoeken u daarom om de resultaten alsnog per omgaande aan ons te vertrekken.

Met vriendelijke groet,
NEDERZAND Projectmanagement BV

Dijk 61 6645 KA Winssen
Tel (024)
Mobiel 06-
@nederzand.nl
www.nederzand.nl

Van: (ZN) [@rws.nl]
Verzonden: maandag 28 oktober 2019 17:27
Aan:
Onderwerp: FW: Verificatieonderzoek en terugneembaarheid toepassing

Geachte

Op maandag 28 oktober 2019, heb ik een controle uitgevoerd bij het project Over de Maas.

Tijdens het bezoek is vastgesteld, en door u verklaard, dat de toegepaste deelpartij behorende bij de Bbk-melding met kenmerk 504391.1 toegepast is in het diepe deel van de plas. Hiermee is deze partij niet meer terugneembaar.

Verificatieonderzoek
Rijkswaterstaat Zuid Nederland wilt woensdag 30 oktober 2019 verificatie bodemonderzoek laten uitvoeren van deze partij met Bbk-meldingsnummer 504391.1, bij het project Over de Maas.

Volgens uw planning zal dit het schip Allegonda betreffen, welke een deel van de gemelde partij met Bbk-meldingsnummer 504391.1 afkomstig Amsterdam komt leveren.

Vooruitlopend op deze monstername
U mag eerdere partijen op eigen verantwoordelijkheid toepassen in uw project, ik wil u er dringend verzoeken dat u alle na vandaag, maandag 26 oktober 2019, toe te passen deelpartijen terugneembaar toepast in het project.

Toepassing partijen van deze melding na monstername in afwachting op resultaat
U mag op eigen verantwoordelijkheid de gemelde partij verder toepassen in uw project, ik wil u er nogmaals dringend verzoeken dat u deze deelpartijen terugneembaar toepast in het project.

Analyse en beoordeling
Rijkswaterstaat laat de genomen monsters analyseren. De resultaten van de analyse worden vergeleken met door u gemelde kwaliteit uit de milieuhygiënische verklaring. Eventuele aanvullende parameters worden getoetst aan de normen uit het Rbk.
Indien blijkt dat de kwaliteit van de verificatie overeen komt met de gemelde kwaliteit, dan vervalt het dringende verzoek om de partij terugneembaar toe te passen.

Indien uit het verificatieonderzoek blijkt dat de kwaliteit niet overeen komt met de gemelde kwaliteit zal de melding ontoereikend worden verklaard en zal er een bestuursrechtelijke maatregelen worden genomen om de overtreding te laten beëindigen.
Als op dat moment blijkt dat de toegepaste partij niet terugneembaar is, zal dit gezien worden als het illegaal toepassen van afval en zal naast bestuursrechtelijke maatregelen hier ook aangifte van gedaan worden.

Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat Zuid Nederland
Afdeling Handhaving
Bezoekadres Nijmegen | Oostkanaaldijk 354a | 6541 CD Nijmegen |
Bezoekadres Maastricht | Avenue Ceramique 125 | 6221KV Maastricht |
Postadres | Postbus 2222 | 3500GE Utrecht

M +31(0)6
E @rws.nl
I www.rijkswaterstaat.nl

Volg ons op Twitter en Facebook

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

Indien u mij in de CC mailt, dan ga ik er vanuit dat u dat doet ter kennisname.

Created with a Trial Copy of Aquaforest Software.
This text cannot be removed.